

Wenn vor vierzig Jahren die Zahl der im Königreich Sachsen aufgefundenen Weichtliier-Species 117 (113 Species, 4 Varietäten) betrug, so können also gegenwärtig auf Grund dieser unserer Mittheilungen 120 Species und 15 Varietäten bestimmt nachgewiesen werden. Und wenn auch die schönen, interessanten Arten *Claus. lineolata* Drp., *Azeca Menkeana* C. Pfr., *Pupa frumentum* Drp. und *secale* Drp. in Sachsen wohl nie anzutreffen sein dürften, so würden sich doch zuversichtlich noch einige andere Species und Varietäten finden lassen, sowie sich auch die Zahl der Fundorte beträchtlich vergrössern würde, sobald die Durchforschung des Landes hinsichtlich der Molluskenfauna mehr als bisher viribus unitis geschieht.

Literaturbericht.

Westerlund, Dr. C. Agardh, Fundamenta malacologica. Regeln der Nomenclatur; Anleitung zum Sammeln; über die Zubereitung für die Sammlung; anatomische Präparate; die Zucht der Binnenmollusken; vom Artbegriff; Programm der Artbeschreibung; Terminologie. Lund 1892, 8°. 119 pp. Selbstverlag des Verfassers.

Wir empfehlen diese sehr nützliche und wichtige Arbeit, deren reicher Inhalt aus dem Titel zu ersehen ist, angelegentlichst unseren Mitgliedern.

The Conchologist. Vol. II, No. 3.

- p. 41. Cooke, A. H., on the origin of the Genera of Land and Fresh-water Mollusca.
- p. 49. Garstang, W., Notes on the structure and habits of *Jorunna Johnstoni*.
- p. 52. Herdman, W. A., an additional occurrence of *Pleuroplyllidia loveni* in Britain.
- p. 53. Tye, G. Sheriff, on the Periostracum of *Helix arbustorum*.
- p. 55. Gain, W. A., some remarks on the colour-changes in *Arion intermedius* Normand.
- p. 56. Collinge, Walter E., a review of the Arionidae of the British Isles.

- Annals and Magazine of Natural History.* Ser. VI. Vol. X.
p. 380. Smith, Edgar A., Additions to the Shell Fauna of the Victoria
Nyanza or Lake Oukéréwé. — *Neu Ampullaria nyanzae*,
gordoni, *Planorbis victoriae*, *Sphaerium nyanzae*.
p. 465. Smith, Edgar A., Description of a new Slug from South-Africa
(*Apera burnupi*).

*Gredler, P. Vincenz, zur Conchylienfauna von China. XVII
Stück.* Wien 1892. Selbstverlag. 8^o. 24 S.

Neu Patula atoma p. 2; — *Acusta secusana* p. 3; — *vagoina* var.
alosisii p. 4; — *Fruticicola reformata* p. 4; — *franciscanorum*
var. *purpurea* p. 5; — *Buliminopsis cerasinus* p. 6; — *Opeas*
nutans var. *macra* p. 7; — *Clausilia oscariana* p. 7; — *Cl. hupeana*
p. 8; — *Cl. bulimina* p. 9; — *Cl. presbyteralis* p. 10; — *Cl.*
(*Phaedusa*) *lea* p. 10; — *Cl. filippina* var. *socia* p. 12; — *Cl.*
cilsa p. 12; — *Cl. frater-minor* p. 13; — *Cl. (Formosana)*
kiangshiensis p. 14; — *Tricula utaiensis* p. 15. Ausserdem sind
eine Anzahl kritischer Bemerkungen und Berichtigungen beigelegt.

Hedley, C., on the Genus Perrieria. In Proc. Linn. Soc. N.
S. Wales (2) vol. VIII, p. 311.

Coelioxaxis australis ist bis auf die Windungsrichtung nicht von
Perrieria zu trennen; der Typus von *Coelioxaxis* ist nicht die
australische *exigua*, sondern die afrikanische *C. Layardi*; *C. exigua*
ist synonym mit *Perrieria australis*, die Gattung *Coelioxaxis* somit
auf Afrika beschränkt.

Eingegangene Zahlungen:

Prinzing U., 6 Mk., Merkel, B., 6 Mk., Pfeiffer, K., 6 Mk., Ponsonby,
L., 6 Mk., Tschapeck, W., 6 Mk., Michael, W., 6 Mk., Naturf. Gesell-
schaft, Görlitz, 6 Mk., Westerlund, R., 6 Mk., Simon, St., 6 Mk., v.
Martens, B., 6 Mk., Krimmel, R., 6 Mk., Scholvien, H., 6 Mk., Graf Otting,
M., 6 Mk., v. Heimbürg, O., 6 Mk., Andreae, H., 6 Mk., Arndt, B.,
6 Mk., Friedel, B., 6 Mk., Jetschien, P., 6 Mk., v. Koch, Br., 6 Mk.,
Konow, St., 6 Mk., Zoolog. Institut, Kiel, 6 Mk., Zoolog. Museum,
Berlin, 6 Mk., Schacko, B., 6 Mk., Schlüter, H., 6 Mk., v. Monsterberg,
B., 6 Mk., Arnold, N., 6 Mk., Wiegmann, J., 6 Mk., Schepman, R.,
6 Mk., Löbbbecke, D., 6 Mk., Dallatorre, J., 6 Mk., Kohlmann, V., 6 Mk.,
Reinhardt, B., 6 Mk., Petersen, H., 6 Mk., Neumann, E., 12 Mk.,
Gysser, St., 6 Mk., Cleve, U., 6 Mk.